REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poljoprivredu,
vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša
i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-351-03/26-01/5
URBROJ: 2137-07/12-26-21
Koprivnica, 3. studenoga 2026.

Koprivničko-križevačka županija, OIB:06872053793, Upravni odjel za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, na temelju odredbe članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), članka 6. stavka 1. i 2. i članka 27. stavka 1. i 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine" br. 61/14, 3/17 i 48/26), na zahtjev nositelja zahvata Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15a, Koprivnica, OIB: 20998990299 kojeg zastupa opunomoćenik IDT d.o.o., Kralja Petra Svačića 16, 31000 Osijek, OIB: 62473333687, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš donosi

RJEŠENJE

I. **Za namjeravani zahvat – Sustav odvodnje otpadnih voda u naselju Lepavina s pripadnim dijelom naselja Donjara i M. Grabičani (općina Sokolovac) i sustav odvodnje otpadnih voda u preostalom dijelu naselja Jeduševac (općina Koprivnički Bregi) - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**

II. **Za namjeravani zahvat - Sustav odvodnje otpadnih voda u naselju Lepavina s pripadnim dijelom naselja Donjara i M. Grabičani (općina Sokolovac) i sustav odvodnje otpadnih voda u preostalom dijelu naselja Jeduševac (općina Koprivnički Bregi) - nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**

III. **Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**

IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr).**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelja zahvata Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15a, Koprivnica, OIB: 20998990299, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti okoliša) i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 61/14, 3/17 i 48/26, dalje u tekstu: Uredba), podnio je putem opunomoćenika, IDT d.o.o., Kralja Petra Svačića 16, 31000 Osijek, OIB: 62473333687, na propisani način i s propisanim sadržajem Upravnom odjelu za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) dana 23. srpnja 2026. godine zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, oznaka: EZO-1207/26, verz. 01, Osijek, srpanj 2026. god., izrađenog od ovlaštenika IDT d.o.o., Kralja Petra Svačića 16, 31 000 Osijek, OIB: 62473333687, koji ima Rješenje o suglasnosti nadležnog ministarstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/24-08/10, URBROJ: 517-05-1-1-24-2, od 16. svibnja 2024. godine). Ovlašteni voditelj poslova zaštite okoliša i izrade elaborata je Žana Bašić dipl.ing.građ.,univ.spec.oecoing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24.-27. Uredbe. Za zahvate iz Priloga III. Uredbe navedene u točki 2.1. *„Zahvati urbanog razvoja (sustavi javne vodoopskrbe, sustavi javne odvodnje, prometnice, biciklističke i pješačke staze, groblja, nove stambene zone, kompleksi kulturne namjene, obrazovne namjene (kampusi), sportski i rekreacijski centri površine od 5 do 20 ha)",* ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23, u daljnjem tekstu: Zakona o zaštiti prirode) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu provodi u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

U provedbi postupka, ovo upravno tijelo je, sukladno članku 31., stavku 5. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-351-03/26-01/5, URBROJ: 2137-07/12-26-4, od 21. kolovoza 2026. godine zatražilo prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Zavod) o mogućnosti značajnog negativnog utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 82., stavku 3., članku 160. i 162. Zakona o zaštiti okoliša te članku 4. i 7. stavku 2. točke 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 64/08) na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata (KLASA: UP/I-351-03/26-01/5, URBROJ: 2137-07/12-26-3 od 20. kolovoza 2026. godine). Vezano uz objavljenu Informaciju, nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Predmetni Elaborat zaštite okoliša sagledava dva zahvata u široj okolici Grada Koprivnice.
Zahvat 1.: Sustav odvodnje otpadnih voda preostalog dijela naselja Jeduševac planiran je kao razdjelni kanalizacijski sustav, gdje se ovim projektom rješava odvodnja sanitarnih otpadnih

voda. Odvodnja oborinskih voda nije predmet ovog projekta. Preostali dio naselja Jeduševac podrazumijeva njegov sjeveroistočni dio koji se proteže uz županijsku cestu ŽC 2147. Sanitarna kanalizacijska mreža predmetnog naselja sastoji se od 2 gravitacijska kanala (označena s Kanal 1 i Kanal 2) profila DN 300 mm, ukupne dužine 667,8 m, te jednog tlačnog cjevovoda (označen TL. VOD 1) profila DN 75 mm, ukupne dužine 571,9 metara. Ukupna dužina sustava odvodnje naselja Jeduševac iznosi 1.239,7 metara. Dubina ukapanja gravitacijskih kanala kreće se od 1,50-3,59 metara dok se uzdužni padovi kreću od 4,0 ‰ do 10,48 ‰. Za gravitacijske kanale, profila DN 300 mm, predviđena je ugradnja cijevi izrađenih od polipropilena, dok je za tlačne cjevovode predviđena ugradnja cijevi od PE 100 materijala. S obzirom na topografske karakteristike terena predmetnog područja potrebno je interpolirati 1 crpnu stanicu (CS 1) unutar sustava odvodnje. Predviđena je stanica kapaciteta od Q=4 l/s. Svrha predmetne crpne stanice je transport otpadnih voda sakupljenih Kanalom 2, prema Kanalu 1, kojim se otpadne vode transportiraju dalje prema postojećoj crpnoj stanici koja je dio već izvedene mreže naselja Jeduševac. Dalje se, kanalizacijskom mrežom naselja Koprivnički Bregi, otpadne vode transportiraju prema konačnom odredištu, centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Koprivnica. Izvedba kućnih priključaka objekata izvodit će se direktno na kanalizacijski cjevovod s pomoću T komada. Predviđeno je da izvodi budu profila DN 160 mm za jednostruke kućne priključke.
Zahvat 2.: Na području Općine Sokolovac, naselja Lepavina, Donjara i M. Grabičani nemaju izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda te je obuhvatom zahvata predviđena izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže koja obuhvaća gravitacijske kolektore u dužini cca 5535 m, tlačne cjevovode u dužini od cca 1390 m i 4 crpne stanice. Odvodnja sanitarnih otpadnih voda predmetnog područja zasniva se na gravitacijskoj odvodnji uz maksimalno korištenje prirodnog pada terena i crpnim stanicama s tlačnim cjevovodima za transport otpadnih voda u sustavu gravitacijske odvodnje. Trase planiranih gravitacijskih i tlačnih kanalizacijskih cjevovoda predmetnog naselja te crpne stanice polažu se u cestovnim površinama kao jedini slobodan koridor za smještaj fekalne odvodnje. U visinskom pogledu, niveleta kanalizacijskih vodova položit će se na dubinu od minimalno 1,8 m - da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uređenog terena kako bi se osigurao dovoljan nadsloj u pogledu statičke zaštite i omogućila izvedba kućnih priključaka, do maksimalno 3,5 m. Procijenjena priključna snaga crpnih stanica je P=11,04 kW.

Sukladno članku 83. Zakona o zaštiti okoliša i članku 26. Uredbe, ovaj Upravni odjel je u postupku ocjene o potrebi procjene zatražilo mišljenje o zahvatu od nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima (KLASA: UP/I-351-03/26-01/5, URBROJ: 2137-07/12-26-5, 24. kolovoza 2026. godine). Sudionici u postupku su Općina Koprivnički Bregi, Općina Sokolovac, Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora, Hrvatske šume, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova), Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode.

Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Koprivnica se mišljenjem (KLASA: KC/26-01/640, URBROJ: 06-00-06/02-26-02, od 27. kolovoza 2026. godine) očitovala da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš/prirodu/šumu. Općina Sokolovac (KLASA: 325-03/26-01/01, URBROJ: 2137-14-02-26-5, od 01. rujna 2026. godine) i općina Koprivnički Bregi, mišljenjem su se očitovale da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš. Javna ustanova se očitovala mišljenjem (KLASA: 351-03/26-01/04, URBROJ: 2137-112-26-2, od 08. rujna 2026. godine) da se radi o dva prostorno odvojena zahvata te je utvrđeno da se samo zahvat br. 2. nalazi unutar područja ekološke mreže Republike Hrvatske, POP

HR1000008 „Bilogora i Kalničko gorje“ proglašeno Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (‚Narodne novine", broj 80/19, 119/23, 87/25, 123/25 (u daljnjem tekstu: Uredba o ekološkoj mreži). Kako se zahvat br. 2. planira provoditi u dijelu urbaniziranog područja, područja intenzivne poljoprivrede, prisustva ljudi, prometa te se ne nalazi u šumskom području i ne zadire u područje vlažnih livada, pogodnih staništa za neke od ciljnih vrsta ptica POP područja, mišljenja su da zahvat neće imati značajnih negativnih utjecaja na područje ekološke mreže i ciljne vrste ptica tog područja te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama se očitovala mišljenjem (KLASA: 350-02/26-01/001, URBROJ: 2137-113-06-26-002, od 11. rujna 2026. godine) da planirani zahvat neće značajno negativno utjecati na sastavnice, ciljne vrste i staništa. Hrvatske vode su se mišljenjem (KLASA: 351-02/26-01/0000337, URBROJ: 374-26-3-26-2, od 04. rujna 2026. godine) očitovale da je u određenim dijelovima Elaborata potrebno detaljnije razraditi planirane zahvate odnosno da u Elaboratu nije navedena aglomeracija i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kojima pripada i na koje će biti priključen planirani sustav javne odvodnje otpadnih voda naselja Lepavina, Donjara i M. Grabičani u Općini Sokolovac. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora mišljenjem od 18. rujna 2026. godine (KLASA: 325-11/26-04/291, URBROJ: 517-05-3-2-26-4) navodi kako je potrebno doraditi Elaborat u skladu s izdanim mišljenjem Hrvatskih voda. Po zaprimljenim mišljenjima javnopravnih tijela, ovaj Upravni odjel je Zaključkom od 28. rujna 2026. godine (KLASA: UP/I-351-03/26-01/5, URBROJ: 2137-07/12-26-14) od ovlaštenika tražio ispravak i doradu Elaborata koji je povratno ispravljen i u roku dostavljen. Zaprimljena verzija Elaborata zaštite okoliša, oznaka: EZO-1207/26, verz. 02, Osijek, rujan 2026. god., izrađenog od ovlaštenika IDT d.o.o., Kralja Petra Svačića 16, 31 000 Osijek, dostavljena je u Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Upravu vodnog ministarstva, koji su se povratno očitovali da je planirani zahvat prihvatljiv te da za navedeni zahvat nije potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode u svom mišljenju od 15. rujna 2026. godine (KLASA: 352-03/26-06/833, URBROJ: 517-08-3-1-1-26-2) navodi u bitnome da je planirana izgradnja dva prostorno odvojena sustava odvodnje otpadnih voda: prvi u preostalom dijelu naselja Jeduševac u općini Koprivnički Bregi, a drugi u naseljima Lepavina, Donjara i M. Grabičani u Općini Sokolovac. Radovi gradnje cjevovoda su planirani ispod prometnica ili u zoni prometnica, a nakon završetka radova, javnu cestu i rubni zemljišni pojas vratit će u obnovljeno stanje slično prvotnom.
Prvim dijelom zahvata planiran je sustav odvodnje otpadnih voda preostalog dijela naselja Jeduševac kao razdjelni kanalizacijski sustav, gdje se ovim projektom rješava odvodnja sanitarnih otpadnih voda, dok odvodnja oborinskih voda nije predmet ovog projekta. Trase gravitacijskih cjevovoda predviđene su u polovici voznog traka županijske ceste ŽC2147, a tlačnog voda u zelenom pojasu. Dalje će se kanalizacijskom mrežom naselja Koprivnički Bregi otpadne vode transportirati prema centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Koprivnica kapaciteta 100.000 ES na kojemu se godišnje obradi oko 5 milijuna m^3 otpadne vode, a pročišćena otpadna voda se ispušta u vodotok Bistru. Izvedba kućnih priključaka objekata izvodit će se direktno na kanalizacijski cjevovod.
Drugim dijelom zahvata planirana je izgradnja kanalizacijske mreže na području općine Sokolovac, u naselju Lepavina i pripadnom dijelu naselja Donjara i M. Grabičani, koje trenutno nemaju izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda, te spoj na postojeći sustav odvodnje na ulazu u naselje Sokolovac. U postojećem stanju odvodnja se vrši individualno, uglavnom putem septičkih jama ili direktnim ispuštanjem u okoliš. Planirana izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže obuhvaća gravitacijske kolektore u dužini oko 5535 m, tlačne cjevovode u dužini od oko

1390 m i četiri centralne stanice (CS). Trase planiranih gravitacijskih i tlačnih kanalizacijskih cjevovoda će se polagati u zoni prometnica. Planirano je da se CS smjeste izvan prometnog koridora ukoliko je to moguće, na neizgrađenoj površini uz put gdje je planirana podzemna građevina CS, a iznad površine terena će ostati vidljive gornja ploča, poklopci CS i elektro ormarić. Pravilnom organizacijom gradilišta radni pojas će se ograničiti na način da se oštećenja postojećeg biljnog pokrova izvan prostora prometnih površina ceste svedu na najmanju moguću mjeru. Tijekom izgradnje ne očekuje se značajnije privremeno korištenje površina oko kolnika prometnice kao radnog pojasa. Po završetku radova će se površine oštećene gradnjom u zoni radova vratiti u prvobitno stanje.

Prvi dio zahvata, koji je planiran u dijelu naselja Jeduševac u općini Koprivnički Bregi, ne nalazi se unutar područja ekološke mreže te s obzirom na smještaj i značajke ovog dijela zahvata, smatraju da se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja dijela zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
Drugi dio predmetnog zahvata koji je planiran u naseljima Lepavina, Donjara i M. Grabičani u općini Sokolovac se nalazi unutar područja ekološke mreže, Području očuvanja značajnog za ptice, POP HR1000008 „Bilogora i Kalnička gorje“. Sukladno bazi podataka Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, šira lokacija ovog dijela zahvata predstavlja pogodna staništa za ciljne vrste ptica leganj (*Caprimulgus europaeus*), roda (*Ciconia ciconia*), crna roda (*Ciconia n*igra), eja strnjarica (*Circus cyaneus*), golub dupljaš (*Columba oenas*), pjegava grmuša (*Curruca nisoria*), sirijski djetlić (*Dendrocopos syriacus*), crna žuna (*Dryocopus martius*), bjelovrata muharica (*Ficedula albicollis)*, mala muharica, (*Ficedula parva*), patuljasti orao (*Hieraaetus pennatus*), rusi svračak (*Lanius collurio*), sivi svračak (*Lanius minor*), crvenoglavi djetlić (*Leiopicus medius*), ševa krunica (*Lullula* arborea), škanjac osaš (*Pernis apivorus*), siva žuna (*Picus canus*) i jastrebača (*Strix uralensis*). S obzirom na to da su trase planiranih gravitacijskih i tlačnih kanalizacijskih cjevovoda planirane u zoni cestovnih površina, odnosno u postojećim koridorima prometnica, kao i na to da će se zauzeta površina nakon polaganja kanalizacijske mreže dovesti prvobitnoj namjeni, nema trajnog gubitka staništa navedenih ciljnih vrsta ptica izgradnjom planiranog zahvata. Uzimajući u obzir navedeno te ukupnu zastupljenost staništa pogodnih za navedene ciljne vrste unutar POP (u zoni od 13380 ha do 66330 ha), ali i to da će se elementi zahvata izvoditi pokraj postojećih prometnica i izgrađenih područja, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog POP područja.

<u>Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći</u>:
Kod izgradnje sustava odvodnje, koristit će se različiti građevinski strojevi i vozila te postoji potencijalna opasnost od izlijevanja motornih ulja, goriva, antifriza i maziva. Do toga može doći nepažnjom rukovatelja strojevima te su u Elaborat ugrađene mjere zaštite i pravila ponašanja na lokaciji kako bi se izbjegla eventualna zagađenja tla i voda s naglaskom na pravilnu organizaciju gradilišta. Primjenjujući propisane mjere i zakonske obveze, zahvat neće imati negativan utjecaj na tlo, površinske i podzemne vode. Tijekom pripreme i izvođenja građevinskih radova, uslijed manipulacije vozilima i korištenjem strojeva, može doći do onečišćenja zraka i povećanog utjecaja buke, ali isto je kratkotrajnog i privremenog karaktera. Rad građevinskih strojeva, vozila i opreme tijekom izgradnje uzrokovat će određene emisije stakleničkih plinova. Ove emisije privremenog su i kratkotrajnog karaktera, ograničene na vrijeme izvođenja radova i lokaciju samog zahvata. Zahvatom dolazi do gubitka manjeg dijela poljoprivrednog zemljišta, do gubitka vegetacije, ali pravilnom organizacijom gradilišta, koja će ograničiti radni pojas na način da se oštećenja postojećeg biljnog pokrova izvan prostora prometnih površina ceste svedu na najmanju moguću mjeru te se zaključuje da je utjecaj

zanemariv u odnosu na ostatak prirodnog staništa. Poštivanjem svih propisa vezanih za gospodarenje otpadom, kao i pridržavanjem dobre graditeljske prakse i pažljivim izvođenjem radova, mogućnost negativnog utjecaja na staništa svest će se na minimum. Nakon završetka radova radilište je potrebno sanirati i vratiti u prvobitno stanje. Tijekom izvođenja građevinskih radova na cjevovodima, stanovništvo će biti izloženo povećanoj razini prašine i buke od građevinske mehanizacije i transportnih sredstava jer se trase cjevovoda planiraju u zoni prometnica uz koje se nalaze stambeni objekti, odnosno kuće. S obzirom na to da je utjecaj građevinskih radova kratkotrajan i intenzitetom vrlo malen, ocjenjuje se zanemarivog značaja. Prvenstveno će se odraziti na stanovništvo kroz djelomično ometan promet u zoni radova. Elaboratom su samostalni i kumulativni utjecaji planiranog zahvata ocijenjeni kao prihvatljivi uz primjenu svih opisanih aktivnosti i predviđenih mjera zaštite okoliša navedenih Elaboratom. Predmetni zahvati izvest će se kroz linijske građevinske zone radova u zoni prometnica i blizini stambenih objekata zbog čega za ptičje populacije na tim lokacijama neće biti značajne promjene u staništu. Po završetku radova, ugrađeni komunalni objekti su podzemni i bez utjecaja na okolna staništa ptica te je ocijenjeno da ne postoji značajan negativan učinak planiranog zahvata na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Nakon izgradnje i tijekom korištenja cjevovoda, s obzirom na karakter zahvata ne očekuju se negativni utjecaji na kvalitetu zraka. Iako je moguće da crpne stanice otpadnih voda emitiraju jake i neugodne mirise koji nastaju procesima anaerobne razgradnje organske tvari. Najčešći mirisni polutanti uključuju: organske kiseline, sumporovodik (H_2S), amonijak (NH_3), merkaptani. Za obradu neugodnih mirisa iz crpnih stanica, moguća je primjena tehničkih rješenja poput odzračne cijevi iz spremnika otpadne vode u sklopu crpne stanice, koja završava s kapom s aktivnim ugljenom. Cjevovodi prije puštanja u rad prolaze tlačne probe kojim se dokazuje njihova vodonepropusnost, a vlasnik sustava odvodnje dužan je tijekom korištenja vršiti redovne kontrole na vodonepropusnost te se s obzirom na navedeno, nakon izgradnje i puštanja u pogon cjevovoda ne očekuje negativan utjecaj na tlo i podzemne vodonosnike. Osobito ne dolazi do negativnog utjecaja na hidrološki režim voda s obzirom na to da se cjevovodi spajaju na postojeći sustav odvodnje i nisu predviđena direktna ispuštanja u otvorene tokove te nema utjecaja na kemijsko i ekološko stanje površinskih voda. Po završetku izgradnje predmetne vodno-komunalne infrastrukture, stvorit će se kvalitetniji životni uvjeti u naseljima, u vidu boljih higijensko-zdravstvenih uvjeta i povećanja standarda stanovanja.

Sukladno naprijed navedenom, s obzirom na značajke i moguće utjecaje planiranog zahvata na pojedine sastavnice okoliša prikazane u Elaboratu, uzimajući u obzir zaprimljena mišljenja javnopravnih tijela, sagledavanjem utjecaja planiranog zahvata, a prema kriterijima Priloga V. Uredbe, ovo upravno tijelo je zaključilo da, uz pridržavanje posebnih uvjeta nadležnih tijela i važeće zakonske regulative zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša te je stoga ocijenjeno da je zahvat prihvatljiv za okoliš i da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Vezano uz navedeno, sagledavanjem utjecaja na ekološku mrežu, ovo Upravno tijelo je ocijenilo da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je predmetni zahvat prihvatljiv za područje ekološke mreže i nije potrebno provođenje postupka Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. izreke ovog Rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe, na temelju dostavljene dokumentacije, Elaborata i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, ocijenio da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti

postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš uz primjenu navedenih mjera koje su dio točke I. izreke ovog Rješenja i obrađene su u sagledanom Elaboratu.

Točka II. izreke ovog Rješenja temelji se na tome da je ovaj Upravni odjel sukladno odredbama članka 90. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 10. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene zahvata na okoliš proveo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te je ocijenilo da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja ekološke mreže te je predmetni zahvat prihvatljiv za područje ekološke mreže i nije potrebno provođenje postupka Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. izreke ovog Rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. izreke ovog Rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. izreke ovog Rješenja o obvezi objave rješenja na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Na zahtjev, radnje u postupku i ovo Rješenje plaćena je upravna pristojba u iznosu od 9,29 eura na račun broj HR2123860021800006000 sukladno člancima 4. i 5. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16 i 114/22) i prema tarifnom broju. br.1. i 2. Priloga I. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" br. 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja. Žalba se predaje putem ovog upravnog tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba, sukladno članku 9. stavku 2. točki 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16. i 114/22.).

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka ovog Rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

PROČELNICA
Ivana Deskar

IVANA DESKAR

Elektronički potpisano: 06.11.2026T09:40:37 (UTC:2026-11-06T08:40:37Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: 87460a07-60c0-4412-88aa-3783e4ad3c74

Koprivničko-križevačka županija

DOSTAVITI:

1. Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15a, 48000 Koprivnica,
2. IDT d.o.o., Kralja Petra Svačića 16, 31000 Osijek,
3. Državni inspektorat, Sektor inspekcije zaštite okoliša, Šubićeva 29, 10000 Zagreb,
4. Državni inspektorat, Sektor inspekcije zaštite prirode, Zrinskog Frankopana 9, 40000 Čakovec,
5. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
6. JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, na e-mail zastita.prirode.kk-zupanije@kc.t-com.hr,
7. Objava na mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr), na e-mail: web@kckzz.hr,
8. Pismohrana.