



REPUBLIKA HRVATSKA



KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-352-01/23-01/7

URBROJ: 2137-05/03-23-4

Koprivnica, 20. srpnja 2023.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode temeljem članka 144. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin za izdavanje dopuštenja za provođenje zahvata na zaštićenom području izdaje

DOPUŠTENJE

- I. Hrvatskim vodama, VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin, izdaje se dopuštenje za **Izvođenje radova obnove rukavca C.5.1 i prokopa inicijalnog kanala C.5.2 - Novačka** u zaštićenom području Regionalnog parka Mura-Drava.
- II. Dopuštenje iz točke I. daje se uz poštivanje slijedećih uvjeta i mjera zaštite prirode:
 1. Potrebno je pridržavati se svih mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže koje su utvrđene za lokaciju zahvata Novačka označenu oznakom C.5 u Rješenju o prihvatljivosti zahvata u sklopu Drava LIFE projekta na okoliš i ekološku mrežu, izdanom od nadležnog ministarstva (KLASA: UP/I-351-03/19-08/22, URBROJ: 517-05-1-1-21-55 od 23. kolovoza 2021.);
 2. Izvođač radova mora biti upoznat sa uvjetima zaštite prirode iz ovog Dopuštenja te mjerama zaštite okoliša i mjerama ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže iz Rješenja nadležnog ministarstva (KLASA: UP/I-351-03/19-08/22, URBROJ: 517-05-1-1-21-55 od 23. kolovoza 2021.), kao i sa uvjetima zaštite prirode propisanim drugim dopuštenjima izdanim od nadležnih županijskih tijela na području provođenja zahvata Drava LIFE projekta;
 3. Najmanje 8 dana prije početka provođenja zahvata potrebno je pismenim putem obavijestiti Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem dijelu teksta: Javna ustanova) te omogućiti njihov nadzor;
 4. Dubina i širina novog korita na inicijalnom kanalu, (C.5.2), kao niti na obnovljenom rukavcu (C.5.1) planiranim na lokaciji Novačka – C.5 ne smije omogućiti protočnost vode u intenzitetu da inicijalni kanal i obnovljeni rukavac preuzmu glavni tok rijeke u budućem razdoblju;
 5. Dodatno stabilizirati lijevo obalno područje inicijalnog kanala C.5.2 u dovoljnom profilu da spriječi moguće pojave erozivnih procesa i odnošenja novoformiranog otočnog dijela te, isto tako, da spriječi erodiranje uz desnu obalnu liniju;
 6. Ulazne obalne linije novog rukavca, ukoliko se djelomično obaloutvrđuju, izvesti metodama koje prostor vizualno uklapaju u okolno područje, materijalima, dimenzijama i omogućavanjem obnavljanja vegetacije;
 7. Iskopani materijal razmjestiti prioriteto unutar glavnog korita rijeke Drave i koristiti za sanaciju pristupnih puteva gradilišta, a samo za potrebe ugradnje u regulacijske i zaštitne vodne građevine odložiti na privremene deponije;

8. Po dovršetku radova, područje sanirati na način da nema degradacije i promjene vizure okolnih priobalnih područja obraštenih višom i nižom vegetacijom.
9. Navedene uvjete potrebno je ugraditi u Glavni projekt.
10. Po izvršenju radova ovom upravnom tijelu i nadležnoj Javnoj ustanovi dostaviti izvješće o obavljenim radovima s obrazloženjem provođenja radova i zbrinjavanja otpadnog materijala i/ili viškova materijala sa fotodokumentacijom obje mikrolokacije na kojima su radovi obavljeni. Isto ponoviti nakon 6 mjeseci od obavljanja radova s naglaskom na način ispunjenja posebnih uvjeta propisanih ovim Dopuštenjem.

III. Ovo dopuštenje vrijedi 2 (dvije) godine.

IV. Sukladno članku 175. stavku 5. Zakona o zaštiti prirode, podnositelj zahtjeva dužan je ishoditi izmjenju i/ili dopunu ovog Dopuštenja u slučaju promjene vremena i načina izvođenja aktivnosti.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin dostavio je dana 20. lipnja 2023. godine ovom Upravnom odjelu zahtjev za izdavanje dopuštenja za provođenje zahvata izvođenja radova obnove rukavca C.5.1 i prokopa inicijalnog kanala Novačka, C.5.2 – sve unutar lokacije Novačka, oznake C.5, unutar zaštićenog područja prirode, Regionalnog parka Mura-Drava. Sukladno članku 144. Zakona o zaštiti prirode, pravna i fizička osoba koja namjerava provoditi zahvat na zaštićenom području dužna je ishoditi dopuštenje. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno je da je zahtjev potpun i osnovan.

U zahtjevu i priloženoj dokumentaciji utvrđeno je da se lokacija zahvata nalazi u manjem dijelu u lijevoj inundaciji rijeke Drave južno i jugozapadno od Ješkova, dok se veći dio radova planira unutar desne inundacije Drave u predjelu Novačke, sjeverno od naselja Gabajeva Greda. Obuhvaća dionicu rijeke Drave u duljini od 3,5 rkm unutar čijeg korita postoje regulacijski objekti (obaloutvrde i pera) i nasip koji se nalazi izvan obuhvata zahvata.

Prema glavnom projektu (Institut IGH d.d., oznaka projekta 72160-GP-85-2022 naslova: Obnova rukavca i proširenje na lokaciji Novačka, C.5) na lokaciji Novačka (C.5) na potezu rijeke Drave od rkm 215+000 do 217+000 predviđena je obnova rukavca na lijevoj obali (oznake: C.5.1) te iskop inicijalnog kanala (oznake: C.5.2) od rkm 213+500 do 215+500. Rukavac C.5.1 smješten je u Općini Gola, a rukavac C.5.2 u Općini Hlebine. Na samoj trasi rukavaca C.5.1 i C.5.2 nema izgrađenih objekata niti infrastrukture. U koritu rijeke Drave na promatranoj dionici postoje regulacijski objekti (obaloutvrde i pera) i nasip koji se nalazi izvan trase rukavaca. Planirana obnova rukavca C.5.1 položena je na lijevoj obali rijeke Drave od stacionaže rkm 215+000 do 217+000. Trasa prati postojeće korito rukavca te je predviđeno uklanjanje sedimenta i pregrada iz rukavca. U vertikalnom smislu kota nivelete dna obnove rukavca C.5.1. definirana je na 80%-tnoj vodi rijeke Drave te u konstantnom padu prati pad vodnog lica rijeke Drave u iznosu od 49 cm/km. Poprečni profili definirani su na način da se zadrže postojeći gabariti rukavca s dnom na 80%-tnoj vodi rijeke Drave, a pokosi iskopa izvedeni su s nagibom 1:2 do presjeka s okolnim terenom. Na lokaciji C.5.2 planiran je iskop inicijalnog kanala na desnoj obali rijeke Drave na stacionaži rkm 213+500-215+500 u ukupnoj dužini od 1196 m. U vertikalnom smislu kota nivelete dna obnove rukavca definirana je na 80%-tnoj vodi te u konstantnom padu prati pad vodnog lica rijeke Drave u iznosu od 49 cm/km. Iskop inicijalnog kanala predviđen je širine dna kanala 27 m. Poprečni profili definirani su sa dnom u osi na 80%-tnoj vodi rijeke Drave, a pokosi iskopa izvedeni su s nagibom 1:1 prema

rijeci Dravi te nagibom pokosa 1:4 prema nasipu, a sve u skladu s rješenjem ishodenim temeljem studije o utjecaju na okoliš.

Predmetni zahvat i dionica dio je projekta Drava LIFE – integralno upravljanje rijekom za kojeg je pri ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša proveden postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu unutar postupka procjene utjecaja na okoliš te je doneseno Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/19-08/22, URBROJ: 517-05-1-1-21-55 od 23. kolovoza 2021. godine) prema kojem su za cjelovit zahvat definirane mjere zaštite okoliša te program praćenja stanja okoliša.

Lokacija zahvata nalazi se unutar unutar zaštićenog područja prirode, Regionalnog parka Mura-Drava. Prema članku 116. Zakona o zaštiti prirode regionalni park je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje velike bioraznolikosti s vrijednim ekološkim obilježjima i krajobranim vrijednostima karakterističnim za područje na kojem se nalazi. Na području regionalnog parka dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i zahvati koji ne ugrožavaju obilježja područja. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju zahtjeva, utvrđeno je da zahvat ne ugrožava obilježja područja zbog kojih je područje zaštićeno u spomenutoj kategoriji zaštite uz uvjet primjene uvjeta zaštite prirode propisanih ovim dopuštenjem, kao i dopuštenjima drugih upravnih tijela nadležnih na područjima planiranja cjelovitog zahvata Drava LIFE projekta te prvenstveno rješenja nadležnog ministarstva u postupku procjene utjecaja na okoliš. Obzirom na navedeno te da se radi o zahvatu za koji se ne izdaje akt za građenje, ovo Upravno tijelo sukladno članku 144. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđuje uvjete zaštite prirode izdavanjem ovog dopuštenja za zahvat unutar zaštićenog regionalnog parka.

Slijedom svega navedenog, primjenom članka 144. Zakona o zaštiti prirode, ovo Upravno tijelo riješilo je kao u izreci.

Prema članku 9. stavku 1. točki 30. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16 i 114/22) tvrtka Hrvatske vode je s obzirom na prirodu zahvata oslobođena od plaćanja upravne pristojbe na podnesak i rješenje.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Prema članku 177. Zakona o zaštiti prirode, protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Žalba se predaje u roku 15 dana od primitka ovog Rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5, 48 000 Koprivnica, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu protiv ovog rješenja ne plaća se upravna pristojba.

PROČELNIK:
Damir Petričević, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, 42 000 Varaždin,
2. Pismohrana

Na znanje:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48 000 Koprivnica,
2. Državni inspektorat, Sektor inspekcije zaštite prirode, Zrinskog Frankopana 9, 40 000 Čakovec