



REPUBLIKA HRVATSKA



KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 612-07/16-01/6

URBROJ: 2137/1-05/18-16-9

Koprivnica, 30. svibnja 2016.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 5. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Česma Glogovnica, Vatroslava Lisinskog 4a, 43000 Bjelovar u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat uređenja vodotoka Glogovnica (osiguranje za protok velikih voda od 39+100 do 40+200) na širem području Grada Križevci, donosi

RJEŠENJE

Planirani zahvat uređenja vodotoka Glogovnica (osiguranje za protok velikih voda od 39+100 do 40+200 na dijelu k.č.br. 3074, 929, 498/1, 498/2, 499, 502/1, 502/2, 502/3, 502/4, 503, 504/1, 504/2, 504/3, 507, 511/14, 511/15, 512, 513, 514/1, 514/2 i kompletna čestica 3073, sve u k.o. Marinovac, nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Česma Glogovnica, Vatroslava Lisinskog 4a, 43000 Bjelovar **prihvatljiv je za ekološku mrežu.**

Obrazloženje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije zaprimio je 21. ožujka 2016. godine od nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i prirode dopis (KLASA:612-07/16-61/20, URBROJ:517-07-1-1-2-16-2) sa Zahtjevom Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Česma Glogovnica (u daljnjem tekstu: Hrvatske vode) na nadležno postupanje i provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za otvaranje profila korita potoka Glogovnica u svrhu osiguranja minimalnih uvjeta za protok velikih voda od stacionaže 39+100 do 40+200 sa naznakom da se predmetni zahvat nalazi na popisu Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14). Razmatranjem dostavljenog zahtjeva kao i dodatnim traženjem Upravnog odjela za pojašnjenjem planiranog zahvata, po zaprimanju dopisa Hrvatskih voda (KLASA: 325-02/14-02/132, URBROJ:374-3107-01-16-74, od 19. travnja 2016. godine) utvrđena je činjenica da planirani zahvat temeljem članka 107. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09, 63/11, 130/11, 53/13 i 14/14), spada u grupu radova održavanja voda i u skupinu jednostavnih građevina i radova te da planiranim zahvatom ne nastaje nova građevina niti se mijenjaju lokacijski uvjeti. Ujedno, postupkom je utvrđeno da navedene radnje ne podrazumijevaju gradnju novih građevina regulacijske i zaštitne vodne građevine tipa nasipi, obaloutvrde, odteretne kanale te je zaključno da iste ne spadaju na popis zahvata Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

(Narodne novine br. 6/14). Slijedom navedenog proveden je postupak ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu sukladno članku 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13).

Uz zahtjev je priložen opis planiranog zahvata obrađen Idejnim rješenjem izrađenim od nositelja zahvata, Hrvatskih voda, a koji sadrži i kartografski prikaz planiranog zahvata te je utvrđeno da je zaprimljen potpuni zahtjev sukladno članku 5. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14).

U postupku Prethodne ocjene ovo upravno tijelo je, sukladno članku 30., stavku 3. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 80/13) zatražilo prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu koja je 27. travnja 2016. godine tražila dodatno pojašnjenje planiranog zahvata. Po zaprimljenom traženju, dana 05. svibnja 2016. godine sa predstavnicima Hrvatskih voda je proveden terenski obilazak lokacije te su Hrvatske vode izradile dopunjeno Idejno rješenje koje je 13. svibnja 2016. godine poslano elektroničkom poštom u Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu. Po zaprimljenom dopunjenom idejnom rješenju Hrvatska agencija za okoliš i prirodu se očitovala prethodnim mišljenjem (KLASA:612-07/16-38/351, URBROJ:427-07-20-16-4) zaprimljenim 27. svibnja 2016. godine da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

U provedbi postupka ovo nadležno tijelo je razmotrilo predmetni zahtjev, dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno stanje na terenu, podatke o ekološkoj mreži, mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te je utvrdilo slijedeće:

Planirani zahvat nalazi se na području ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, "Narodne novine" br. 124/13 i 105/15): Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS): "HR2001404 Glogovnica".

Predmetnim zahvatom planira se otvaranje profila korita potoka Glogovnica u svrhu osiguranja minimalnih uvjeta za protok velikih voda od stacionaže 39+100 do 40+200, ukupne dužine oko 1,1 km, na području Grada Križevaca u blizini naselja Jarčani na više k.č.br. u k.o. Marinovec. Predviđeni radovi na vodotoku su: strojno krčenje šiblja mlatilicom, sječa granja, skupljanje i deponiranje na gomile te uklanjanje i zbrinjavanje na gomile nakupljenog šiblja, sječa stabala u koritu, selektivna sječa stabala u inundaciji sa sakupljanjem i zbrinjavanjem granja te slaganjem drvene mase na dostupna mjesta, strojno vađenje i zatrpavanje panjeva (rad vrši bager), strojni iskop naplavljenog materijala bagerom s uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvata kрана, strojno uređenje površina (razastiranje i planiranje) buldožerom, ugradnja propusta na mjestu prelaska strojeva u svrhu odvijanja radova, polaganje i spajanje betonskih cijevi. Stojevi kojima će se izvoditi radovi na tehničkom čišćenju i obnovi kanala su: motorne pile, bager i buldožer. Zahvatom se ne planira produbljivanje korita vodotoka, a proširenje vodotoka će se vršiti po pokosima radi povećanja profila (na mjestima gdje će navedeno biti potrebno nakon vađenja panjeva).

Analizom mogućih utjecaja provedbe zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže potrebno je sječu drveća vršiti selektivno i samo gdje je to potrebno, a drveće koje se nalazi izvan korita vodotoka i na gornjem dijelu pokosa potrebno je ostavljati. Nakon privođenja potoka Glogovnica u uređeno stanje jednom godišnje potrebno je vršiti strojnu košnju obala i pokosa. Planirati izvođenje radova u ljetnim i rano jesenskim mjesecima u ukupnom trajanju radova od oko mjesec dana. Ujedno je potrebno po izvedenim radovima na lokaciji zahvata o predmetnom izvijestiti ovaj Upravni odjel i nadležnu Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Obzirom na karakteristike zahvata, potrebno se pridržavati planiranih radnji i lokacija utvrđenih Idejnim rješenjem kao i ishođenih uvjeta zaštite prirode za uklanjanje naplavina iz korita vodotoka Glogovnica koji su propisani Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA:UP/I-612-07/15-71/209, URBROJ:517-07-2-16-4) od 11. siječnja 2016. godine koje je izdano sukladno članku 20., a u svezi članka 45. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 80/13) za Program radova održavanja voda u području zaštite od štetnog djelovanja voda u 2016. godini. za područje VGO za srednju i donju Savu. Predmetnim Rješenjem je za zahvat uređenja vodotoka dodatno propisana mjera F1, odnosno provođenje Prethodne ocjene utjecaja zahavata na ekološku mrežu te se ovo rješenje odnosi samo na radove uklanjanja vegetacije krčenjem sitnijeg šiblja veličine $\varnothing < 5$ cm i grmlja s pokosa korita vodotoka kao i provedbu sječe šiblja veličine $\varnothing > 5$ cm i stabala veličine $\varnothing > 10$ cm iz korita vodotoka kao i za selektivnu sječicu šiblja i stabala s pokosa i uz korito vodotoka sa uklanjanjem i zbrinjavanjem panjeva.

Obzirom na navedeno, provedenom Prethodnom ocjenom moguće je isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata. Sukladno članku 30., stavku 4. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 80/13) riješeno je kao u izreci ovog Rješenja.

Ovo Rješenje objavit će se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije sukladno članku 44. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode i članku 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14). Ujedno u skladu s odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se inspekciji zaštite prirode.

Upravna pristojba na ovo Rješenje plaćena je u iznosu od 70,00 kn u državnim biljezima prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom, Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Česma Glogovnica, Vatroslava Lisinskog 4a, 43000 Bjelovar
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Sektor inspekcije zaštite prirode, Zrinskog-Frankopana 9, 40 000 Čakovec.
3. Pismohrana.-

NA ZNANJE:

1. JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48 000 Koprivnica,